

2023-2024

# SVETS- OCH ARBETSHANDSKAR



**COLLETT**  
Svetsmaskinservice AB

# Ikonförklaring

Dessa ikoner beskriver handskarnas olika egenskaper och funktioner, till exempel om en handske har skärskydd eller är värmetålig.



## Värmebeständig

Handskarna är värmebeständiga och tål hetta.



## Flam och gnisttåliga

Handskarna tål öppen flamma och gnistor från t ex svetsning utan att fatta eld.



## Getskinn

Getskinn är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det är tunnare och mjukare än nötskinn är det minst lika starkt och vattentåligare.




## Nötskinn

Är mycket slitstarkt och tål väta. En handske av tjock nötspalt är ett utmärkt alternativ för hantering av varma föremål.

# Handstorlekstabell

Det är viktigt att vara noga när man väljer storlek på handskar. Självklart ska handsken vara bekväm, men en handske som är för stor kan vara en riskfaktor i ditt arbete.



För att hitta din storlek så kan du mäta omkretsen på handen genom att använda ett måttband. Mät ca 2 cm från tumvecket (se bilden). Jämför sedan med tabellen nedan.

Handens omkrets (mm)	152	178	203	229	254	279	305
Din handskstorlek	6	7	8	9	10	11	12
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Alla våra händer är olika och din hand kanske inte motsvarar tabellens värden exakt. Storlekarna i tabellen bygger på mätningar som gjorts på ett stort antal individer där man sedan fått fram ett medelvärde på normalstorlekar.

# Materialguide

**Kevlar®** är ett flamsäkert och starkt material som trots låg vikt tål upp till 700 graders värme momentant. Vid längre tids exponering klarar Kevlar ca 250 grader. Förutom ett gott skydd mot värme ger Kevlar® även ett bra skydd mot skärskador

**Läder** är ett naturmaterial med unika egenskaper, som du inte finner hos något syntetmaterial. Det är slitstarkt, tack vare att det anpassar sig till temperatur- och fuktförändringar genom att absorbera och släppa igenom fukt. Det är dessutom mycket skönt mot huden. Lädret är uppbyggt av en tredimensionell fibervävnad som gör det möjligt att sy ända in i kanten, vilket ger ökad styrka och formbarhet. Väljer du handskar av narv, dvs. skinnets ovansida, får du en mjuk, hållbar och slitstark handske som står emot väta. Väljer du däremot en handske som sys med skinnets undersida utåt, s.k. spalt, fås andra egenskaper, som bra grepp och värmetålighet.

**Nötskinn** är mycket slitstarkt och tål väta. En handske av tjock nötspalt är ett utmärkt alternativ för hantering av varma föremål. Nöttnarv av speciellt utvalda hudar har i regel högre kvalitet än nötskinn. En handske i nöttnarv är därför ett bra val både för lätta och tyngre arbeten.

**Getskinn** är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det är tunnare och mjukare än nötskinn är det minst lika starkt och vattentåligare. En getskinnshandske passar därför bra både för krävande uppgifter och arbeten där fingertoppskänsla fordras.



# Svetshandskar

Krage i värmetålig nötspalt



Dubbla sömmar i Kevlar®



Värmetålig nötspalt på ovanhand



Getskinn i innerhand med extra förstärkningar



EN420 EN12477:2001 EN388:2016 EN407:2004  
TYPE B



KATEGORI II



2122X



41224X

Storlek: 9-11

Material: Getskinn, Nötspalt, Kevlar®

Förpackning: 12/60



**Kevlar®**

## Svetshandske Collett MIG

Svetshandske tillverkad i getskinn av högsta kvalitet, med ovanhand och krage i nötspalt. Ofodrad. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen. Getskinn är både tunt, mycket smidigt och slitstarkt medan ovanhanden i nötspalt ger extra värmetålighet.

ARTIKELNUMMER  
SOT,G-3010-9-COL  
SOT,G-3010-10-CO  
SOT,G-3010-11-CO

**89:-**



EN420 EN12477:2001 EN388:2016 EN407:2004  
TYPE B



KATEGORI II



2121X



41224X

Storlek: 8-11

Material: Getskinn, Nötspalt, Kevlar®

Förpackning: 12/60



**Kevlar®**

## Svetshandske Collett TIG

Svetshandske tillverkad helt i getskinn av högsta kvalitet med krage i nötspalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen. Getskinn är både tunt, mycket smidigt och slitstarkt.

ARTIKELNUMMER  
SOT,G-3030-8-COL  
SOT,G-3030-9-COL  
SOT,G-3030-10-CO  
SOT,G-3030-11-CO

**99:-**

# Svetshandskar

Krage i värmetålig nötspalt



Dubbla sömmar i Kevlar®



Värmetålig nötspalt på ovanhand



Nötnarv i innerhand med helt pekfinger



EN420



KATEGORI I

Storlek: 9-11

Material: Nötnarv, Nötspalt, Kevlar®

Förpackning: 12/60



**Kevlar®**

## Svetshandske Collett MIG kraftig

Robust handske tillverkad i kraftig men smidig nötnarv av högsta kvalitet, med ovanhand och krage i nötspalt. Fodrad med ett Kevlar®foder. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingret för ökad livslängd.

Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen.

ARTIKELNUMMER

SOT,C-7095-9-COL

SOT,C-7095-10-CO

SOT,C-7095-11-CO

# 129:-



# Svetshandskar

Foder i borstad Kevlar® ända upp i kragen



Dubbla sömmar i Kevlar®



Specialbehandlat vatten- och oljeavvisande getskinn



Getmocca i innerhand med extra förstärkningar



## NYHET!



KATEGORI II

Storlek: 8-12  
Material: Getskinn, Getspalt, Nötspalt, Kevlar®  
Förpackning: 12/60

EN420 EN12477:2001 EN388:2016 EN407:2004  
TYPE A



## Svetshandske Poseidon

Svetshandske tillverkad helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. LWG certifierad getmocca i innerhand och över hela pekfingret, samt förstärkningar. Ovanhand i LWG certifierat, smidigt getskinn. Krage i nötspalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.

ARTIKELNUMMER  
G-8030-8  
G-8030-9  
G-8030-10  
G-8030-11  
G-8030-12

# 189:-



KATEGORI I

Storlek: 9-11  
Material: Nötspalt, Kevlar®, Fleece  
Förpackning: 12/60



## Svetshandske Collett MMA

Klassisk helfodrad arbetshandske i nötspalt med även kragen i spalt. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Pulsåderskydd. Mjuk handledsresår för att sitta bättre på handen. Den värmetåliga nötspalten på ovanhanden gör att denna handske fungerar mycket bra för enklare svetsarbeten. Fodret är i fleece.



ARTIKELNUMMER  
SOT,C-7065-9-CO  
SOT,C-7065-10-CO  
SOT,C-7065-11-CO

# 79:-



## Anti-vibrationshandskar



CE EN420  EN388:2016 2212X  EN ISO 10819:2013  
KATEGORI II T(M)<0.87  
T(H)<0.54

Storlek: 9-11  
Material: PU, Lycra, Spandex, Neopren, EVA  
Förpackning: 5/50

**NYHET!**



### Anti-vibrationshandske Tremor

Kraftig anti-vibrationshandske med stötdämpande gel i hela innerhanden även upp i fingrarna. Gelen absorberar vibrationer för att minska riskerna för vibrationsskador vid arbete med tyngre maskiner. Ovanhand i elastisk Spandex med Lycra paneler för bekvämare passform. Fingertoppsförstärkningar i PU med dubbla sömmar. Slitstark, räfflad PU i innerhanden. Räfflorna i materialet ger ett ökat grepp även i fuktiga förhållanden. Greppförstärkt med PU upp över pekfinger och lillfinger. Ofodrad. Högre krage i åtsittande Neopren med kraftigt karborrespanne som gör att handsken sitter säkrare på handen.

ARTIKELNUMMER  
PRX-1500-9  
PRX-1500-10  
PRX-1500-11

**379:-**

# Montagehandskar



EN420 EN388:2016  
**CE**  
KATEGORI II 1111X  
Storlek: **9-11**  
Material: **Fårskinn**  
Förpackning: **12/120**



## Montagehandske Collett Fårskinn

Ofodrad monteringshandske helt i fårskinn. Det tunna fårskinnet är extremt mjukt och smidigt för oöverträffad fingertoppskänsla. Elastisk resår över handleden för att handske ska sitta säkert på handen.

ARTIKELNUMMER  
SOT,F-799-9-COL  
SOT,F-799-10-COL  
SOT,F-799-11-COL

**44:-**



EN420 EN388:2016  
**CE**  
KATEGORI II 2122X  
Storlek: **7-11**  
Material: **Getskinn**  
Förpackning: **12/120**



## Montagehandske Collett Driver

Smidig ofodrad monteringshandske helt i getskinn. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Handsken fungerar utmärkt till alla slags monteringsarbeten. Då handsken är helt i getskinn fungerar den även för enklare svetsarbeten.

ARTIKELNUMMER  
SOT,A-799-8-COL  
SOT,A-799-9-COL  
SOT,A-799-10-COL  
SOT,A-799-11-COL

**64:-**



EN420 EN388:2016  
**CE**  
KATEGORI II 1121X  
Storlek: **9-11**  
Material: **Fårskinn, Fleece**  
Förpackning: **12/60**



## Montagehandske Driver vinter

Monteringshandske i vinterutförande helt i fårskinn. Det tunna fårskinnet är extremt mjukt och smidigt för oöverträffad fingertoppskänsla. Vinterfodrad med ett mjukt och varmt fleecefoder. Elastisk resår över handleden för att handske ska sitta säkert på handen.

ARTIKELNUMMER  
FV-799-9  
FV-799-10  
FV-799-11

**69:-**



# Montagehandskar



EN420 EN388:2016  
**CE**  
KATEGORI II 2121X  
Storlek: **8-11**  
Material: **Getskinn, Bomull**  
Förpackning: **12/120**



## Montagehandske Collett Getskinn/Bomull

Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i bomullsinterlock. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken även passar bra till enklare svetsarbeten. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.

ARTIKELNUMMER  
SOT,PB-G-183-8  
SOT,PB-G-183-9  
SOT,PB-G-183-10  
SOT,PB-G-183-11

**39:-**



EN420 EN388:2016  
**CE**  
KATEGORI II 2121X  
Storlek: **6-12**  
Material: **Getskinn, Nylon**  
Förpackning: **12/120**

**NYHET!**



## Montagehandske Precise

Monteringshandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand är extremt tunn och smidig. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.

ARTIKELNUMMER  
P-209-6  
P-209-7  
P-209-8  
P-209-9  
P-209-10  
P-209-11  
P-209-12

**29:-**





EN420

KATEGORI II



EN388:2016  
3231X



EN511:2006  
X2X

**NYHET!**

Storlek: 8-12  
Material: Nylon, Akryl, Latex  
Förpackning: 12/120

## Vattentät vinterhandske Aquaguard Thermo

Stickad vattentät vinterhandske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Med ett varmt och mjukt akrylfoder som är borstat för att öka värmeisoleringen och bevara kroppsvärmen bättre. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Butadienfri. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Extremt lätt handske, vilket gör den lämplig för alla våta arbetsmiljöer med låga temperaturer och höga krav på ett säkert grepp.

ARTIKELNUMMER  
HV-LKX970-8  
HV-LKX970-9  
HV-LKX970-10  
HV-LKX970-11  
HV-LKX970-12

**69:-**

# Montagehandskar stickade



EN420 EN388:2016  
**CE** KATEGORI II 4121X

**NYHET!**

Storlek: **8-11**  
Material: **Nylon/Lycra, Nitril**  
Förpackning: **12/144**

## Montagehandske ErgoTec®

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är doppad i microfoamad nitril i innerhanden och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, krom- och nickelfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

ARTIKELNUMMER  
SOT, PB-ADF-874-8  
SOT, PB-ADF-874-9  
SOT, PB-ADF-874-10  
SOT, PB-ADF-874-11

**24:-**



EN420 EN388:2016  
**CE** KATEGORI II 4131X



**NYHET!**

Storlek: **6-12**  
Material: **Nylon/Lycra, Nitril**  
Förpackning: **12/120**

## Montagehandske Breathtech Plus

Sömlös och tunn stickad handske i nylon/spandex med en microfoamad nitril-beläggning i innerhanden och över fingertopparna. Utrustad med nitrilprickar i hela innerhanden som ökar slitstyrkan och ger viss dämpning. Butadienfri. Handsken är slitstark, olje-resistent och ger mycket bra grepp i både torra, fuktiga eller oljiga miljöer. Mycket bekväm med bra andningsförmåga och passform. Oeko-Tex 100 certifierad.

ARTIKELNUMMER  
HV-NR506-9  
HV-NR506-10  
HV-NR506-11

**36:-**



EN420 EN388:2016  
**CE** KATEGORI II 4X42C

**NYHET!**

Storlek: **6-12**  
Material: **HPPE/Stål, Polyester/Spandex, Nitril**  
Förpackning: **12/120**

## Skärskyddshandske Foamcut C

Stickad orange skärskyddshandske (Nivå C) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning som ger mycket bra grepp och bra oljeresistens. Butadienfri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

ARTIKELNUMMER  
HV-NJE3231-9  
HV-NJE3231-10  
HV-NJE3231-11

**39:-**



# **COLLETT**

**Svetsmaskinservice AB**

**Collett Svetsmaskinservice AB**

Box 7115  
187 12 Täby

**Besöksadress**

Tillverkarvägen 12  
187 66 Täby

**Telefon**

08-732 82 22

[collett.se](http://collett.se)